

READ BEFORE UNPACKING


BITTE VOR DEM AUSPACKEN LESEN

# Unpack Auspacken

1. Remove 6 screws from lid.  
Entferne 6 Schrauben vom Deckel.



2. Remove top layer of packing foam.  
Entferne die erste Schicht des Verpackungsschaumes.




3. Remove the second layer of packing foam.  
Entferne die zweite Schicht des Verpackungsschaumes.




4. Open the two velcro straps holding the power supply.  
Oeffne die beiden Klettverschlussstreifen die das Stromversorgungsteil halten.



5. Remove the power supply.  
Entferne das Stromversorgungsteil.



6. With two hands, slide the wooden base panel upwards.  
Mit zwei Haenden schiebe die hoelzerne Platte nach oben.



7. Support the robot as you lift it gently out.  
Unterstuetze mit der Hand den Roboter waehrend des rausschiebens.



8. The robot has been unpacked.  
Der Roboter ist jetzt ausgepackt.



# Lighting

The work must be installed in a darkened room, with a single spot light pointed directly at the robot.


See the following video:  
[http://oribotics.net/install\\_de.php](http://oribotics.net/install_de.php)

When the audience steps closer to look at the work, their shadow will cover the flower and it will close.

*Die Arbeit muss in einem verdunkelten Raum installiert werden, mit einem zum Roboter ausgerichteten Spotlicht.*


*Sehen Sie dazu das folgende Video:  
[http://oribotics.net/install\\_de.php](http://oribotics.net/install_de.php)*

*Wenn das Publikum näher an die Arbeit tritt, um sie sich anzusehen, bedeckt ihr Schatten die Blume und sie schließt sich.*




# Installation

1. Remove bolt and separate the robot from the mount block. *Entferne den Bolzen und trenne den Roboter vom Montierungsblock.*



2. Attach mount block to the wall, at 130cm above the floor, with two screws. *Befestige den Montierungsblock an die Wand, 130 cm über dem Boden, mit zwei Schrauben.*



3. Join the robot back onto the mount block. Adjust the angle of the robot and tighten the nut. *Verbinde den Roboter wieder auf den Montierungsblock. Justieren Sie den Winkel des Roboters und ziehen Sie die Mutter der Schraube fest.*

